

urn:lsid:zoobank.org:pub:B3CE02CD-3357-41A6-B308-B4F8C22E4330

Belgian Journal of Entomology

Catalogue des Curculionoidea de Belgique (Coleoptera : Polyphaga)

Actualisation et commentaires sur les nouvelles espèces

Marc DELBOL

Collaborateur scientifique à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, D.O. Taxonomie et Phylogénie, Entomologie, rue Vautier 29, B-1000 Bruxelles (e-mail : marc.delbol@brutele.be)



Published: Brussels, 01 July 2022

Citation : Delbol, 2022. - Catalogue des Curculionoidea de Belgique (Coleoptera : Polyphaga) Actualisation et commentaires sur les nouvelles espèces. *Belgian Journal of Entomology*, 130: 1–26.

ISSN: 1374-5514 (Print Edition)

ISSN: 2295-0214 (Online Edition)



The Belgian Journal of Entomology is published by the Royal Belgian Society of Entomology, a non-profit association established on April 9, 1855.

Head office: Vautier street 29, B-1000 Brussels.



The publications of the Society are partly sponsored by the University Foundation of Belgium.

In compliance with Article 8.6 of the ICZN, printed versions of all papers are deposited in the following libraries:

- Royal Library of Belgium, Boulevard de l'Empereur 4, B-1000 Brussels.
- Library of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Vautier street 29, B-1000 Brussels.
- American Museum of Natural History Library, Central Park West at 79th street, New York, NY 10024-5192, USA.
- Central library of the Museum national d'Histoire naturelle, rue Geoffroy SaintHilaire 38, F-75005 Paris, France.
- Library of the Muséum d'Histoire naturelle de Genève, route de Malagnou 1, CH-1208 Genève, Suisse.
- Zoological Record, Thomson Reuters, Publication Processing, 1500 Spring Garden Street, Fourth Floor, Philadelphia PA 19130, USA.

Front cover: *Acalles micros* Dieckmann, 1982. **Belg. sp. nov.** © David Ignace

Catalogue des Curculionoidea de Belgique (Coleoptera : Polyphaga)

Actualisation et commentaires sur les nouvelles espèces

Marc DELBOL

Collaborateur scientifique à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, D.O. Taxonomie et Phylogénie, Entomologie, rue Vautier 29, B-1000 Bruxelles (e-mail : marc.delbol@brutele.be)

Abstract

The catalog of Curculionoidea of Belgium is updated, it includes the modifications in the nomenclature of families, sub-families, tribes and genera. Species new to Belgium are commented and added to it.

Keywords: Catalog, Anthribidae, Attelabidae, Brentidae, Cimberididae, Curculionidae, nomenclature.

Résumé

Le catalogue des Curculionoidea de Belgique est actualisé, il reprend les modifications de la nomenclature des familles, sous-familles, tribus et genres. Les espèces nouvelles pour la Belgique sont commentées et ajoutées au catalogue.

Introduction

De profonds changements nomenclaturaux sont apparus depuis l'édition du catalogue des Curculionoidea de Belgique (DELBOL, 2013), il apparaît donc opportun d'actualiser ce catalogue. Des familles et sous-familles ont été rétrogradées et/ou déplacées, des noms d'espèces ont été modifiés ou mis en synonymie et des dates de description actualisées. En outre, plusieurs espèces nouvelles recensées pour la Belgique grâce à un petit groupe d'entomologistes actifs sur le terrain ont été incluses dans le catalogue.

Matériel et méthodes

Ces changements nomenclaturaux ont pu voir le jour grâce à un travail collaboratif de plusieurs spécialistes mondiaux traitant des Curculionoidea. Faisant suite à de nombreuses inexactitudes dans les volumes 7 et 8 du Catalogue of Palearctic Coleoptera (LOBL & SMETANA, 2011 ; 2013), ces spécialistes ont édité un premier article pour corriger les erreurs et les omissions (ALONSO-ZARAZAGA *et al.*, 2016), il s'en suivi l'idée de créer un catalogue indépendant sur cette Super-famille. Ce travail est dénommé Cooperative Catalogue of Palearctic Coleoptera Curculionoidea (ALONSO-ZARAZAGA *et al.*, 2017) en abrégé le "CCPCC".

Le Catalogue des Coléoptères de France (TRONQUET *et al.*, 2014) a aussi été consulté dans sa section concernant les Curculionoidea, ainsi que les diverses mises à jour jusqu'en 2021. Malheureusement, force est de constater qu'il emploie encore l'ancienne nomenclature des familles, même si dans la mise à jour de 2021 (ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ENTOMOLOGIE, 2021) les auteurs signalent qu'il y a eu d'importantes modifications au classement des Curculionoidea, mais sans les appliquer.

Le présent article se base donc sur le CCPCC (ALONSO-ZARAZAGA *et al.*, 2017) ainsi que sur les copies de travail du CCPCC, ces versions, non encore éditées pour l'instant, intègrent les toutes dernières modifications sur la nomenclature jusqu'en 2021.

ACRONYMES

- CCPCC = Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea
IRSNB = Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
PCPL = private collection P. Limbourg
PCDI = private collection D. Ignace

Résultats

La classification proposée par le CCPCC (ALONSO-ZARAZAGA *et al.*, 2017) réduit à cinq le nombre de familles présentes en Belgique car plusieurs familles ont été dégradées en sous-familles et comptent actuellement vingt-deux sous-familles. Les Apionidae et Nanophyidae sont relégués dans la famille des Brentidae, les Rhynchitidae dans la famille des Attelabidae, les Dryophthoridae dans la famille des Curculionidae. Par ailleurs, certaines sous-familles ont été rétrogradées au niveau de tribu : les Ceutorhynchinae en tribu de la sous-famille des Conoderinae, les Cryptorhynchinae en tribu de la sous-famille des Molytinae et les Eirrhinidae en tribu de la sous-famille des Brachycerinae.

Les espèces nouvelles (**Belg. sp. nov.**) et celles qui ne figurent pas au catalogue de 2013 sont suivies d'un * et sont commentées en fin de la liste actualisée. Il s'agit de *Acalles micros* Dieckmann, 1982 ; *Anthonomus spilotus* Redtenbacher, 1847 ; *Anthonomus undulatus* Gyllenhal, 1835 ; *Ceutorhynchus scrobicollis* Neresheimer & Wagner, 1924 ; *Cryphalus piceae* (Ratzeburg, 1837) ; *Crypturgus subcribrosus* Eggers, 1933 ; *Dorytomus salicis* Walton, 1851 ; *Heteroborips cryptographus* (Ratzeburg, 1837) ; *Lixus ochraceus* Boheman, 1842 ; *Otiorhynchus crataegi* Germar, 1823 ; *Otiorhynchus cribricollis* Gyllenhal, 1834 ; *Phloeosinus rudis* Blandford, 1894 ; *Phloeotribus liminaris* (Harris, 1852) ; *Pityokteines vorontzowi* (Jacobson, 1896) ; *Trichosirocalus horridus* (Panzer, 1801). Pour les genres ou les espèces synonymisés, l'ancien nom est inscrit entre parenthèses derrière le nouveau nom.

Liste nomenclaturale des Curculionoidea de Belgique

- Famille ANTHRIBIDAE Billberg, 1820
- Sous-famille ANTHRIBINAE Billberg, 1820
- Tribu **Allandrini** Pierce, 1930
- Allandrus* LeConte, 1876
undulatus (Panzer, 1795)
- Phaeochrotes* Pascoe, 1860
pudens (Gyllenhal, 1833)
- Tribu **Anthribini** Billberg, 1820
- Anthribus* Geoffroy, 1762
fasciatus Forster, 1770
nebulosus Forster, 1770
- Tribu **Discotenini** Lacordaire, 1865
- Enedreytes* Schoenherr, 1839
hilaris Fåhraeus, 1839
- Pseudeuparius* Jordan, 1914
sepicola (Fabricius, 1792)
- Tribu **Platyrhinini** Imhoff, 1856
- Platyrhinus* Clairville, 1798
resinosus (Scopoli, 1763)
- Tribu **Platystomini** Pierce, 1916
- Platystomos* Schneider, 1791
albinus (Linnaeus, 1758)
- Tribu **Trigonorhinini** Valentine, 1999
- Opanthribus* Schilsky, 1907
tessellatus (Boheman, 1829)
- Tribu **Tropiderini** Lacordaire, 1865
- Tropideres* Schoenherr, 1823
albirostris (Schaller, 1783)
- Tribu **Zigaenodini** Lacordaire, 1865
- Dissoleucas* Jordan, 1925
niveirostris (Fabricius, 1798)
- Rhaphitropis* Reitter, 1916
marchica (Herbst, 1797)
oxyacanthae (C. Brisout, 1863)
- Sous-famille CHORAGINAE Kirby, 1819
- Tribu **Araecerini** Lacordaire, 1865
- Araecerus* Schoenherr, 1823
fasciculatus DeGeer, 1775
- Tribu **Choragini** Kirby, 1819
- Choragus* Kirby, 1819
sheppardi Kirby, 1819
- Sous-famille URODONTIDAE C. G. Thomson, 1859
- Bruchela* Dejean, 1821
conformis (Gyllenhal, 1833)
rufipes (Olivier, 1790)
suturalis (Fabricius, 1792)
- Famille ATTELABIDAE Billberg, 1820
- Sous-famille ATTELABINAE Billberg, 1820
- Tribu **Apoderini** Jekel, 1860
- Apoderus* Olivier, 1807
coryli (Linnaeus, 1758)
- Tribu **Attelabini** Billberg, 1820
- Attelabus* Linnaeus, 1758
nitens (Scopoli, 1763)

- Sous-famille RHYNCHITINAE Gistel, 1848
- Tribu **Byctiscini** Voss, 1923
- Byctiscus** C. G. Thomson, 1859
betulae (Linnaeus, 1758)
populi (Linnaeus, 1758)
- Tribu **Deporaini** Voss, 1929
- Caenorhinus** C. G. Thomson, 1859
Sous-genre **Caenorhinus** C. G. Thomson, 1859
megacephalus (Germar, 1823)
(= *mannerheimii* Hummel, 1823)
- Chonostropheus** Prell, 1924
tristis (Fabricius, 1794)
- Deporaus** Samouelle, 1819
Sous-genre **Deporaus** Samouelle, 1819
betulae (Linnaeus, 1758)
- Tribu **Rhynchitini** Gistel, 1848
- Involvulus** Schrank, 1798
Sous-genre **Involvulus** Schrank, 1798
cupreus (Linnaeus, 1758)
Sous-genre **Teretriorhynchites** Voss, 1938
icosandriae (Scopoli, 1763) (= *caeruleus* Degeer, 1775)
- Lasiiorhynchites** Jekel, 1860
Sous-genre **Coccygorrhynchites** Prell, 1926
sericeus (Herbst, 1797)
Sous-genre **Lasiiorhynchites** Jekel, 1860
cavifrons (Gyllenhal, 1833)
Sous-genre **Nelasiiorhynchites** Legalov, 2003
comatus (Gyllenhal, 1833) (= *olivaceus* Gyllenhal, 1833)
- Neocoenorrhinus** Voss, 1952
Sous-genre **Neocoenorhinidius** Legalov, 2003
interpunctatus (Stephens, 1831)
pauillus (Germar, 1823)
Sous-genre **Neocoenorrhinus** Voss, 1952
germanicus (Herbst, 1797)
- Sous-genre **Schoenitemnus** Legalov, 2003
minutus Herbst, 1797
- Rhynchites** Schneider, 1791
Sous-genre **Epirhynchites** Voss, 1969
auratus (Scopoli, 1763)
Sous-genre **Rhynchites** Schneider, 1791
bacchus (Linnaeus, 1758)
- Tatianaerhynchites** Legalov, 2002
aequatus (Linnaeus, 1767)
- Temnocerus** Thunberg, 1815
coeruleus (Fabricius, 1798)
longiceps (C. G. Thomson, 1888)
nanus (Paykull, 1792)
- Famille BRENTIDAE Billberg, 1820
- Sous-famille APIONINAE Schoenherr, 1823
- Tribu **Apionini** Schoenherr, 1823
- Sous-tribu **Apionina** Schoenherr, 1823
- Apion** Herbst, 1797
cruentatum Walton, 1844
frumentarium (Linnaeus, 1758)
haematodes Kirby, 1808
rubens Walton, 1837
rubiginosum Grill, 1893
- Sous-tribu **Aplemonina** Kissinger, 1968
- Aizobius** Alonso-Zarazaga, 1990
sedi (Germar, 1818)
- Helianthemapion** Wagner, 1930
aciculare (Germar, 1817)
- Perapion** Wagner, 1907
Sous-genre **Eroosapion** Ehret, 1994
lemoroi (C. Brisout, 1880)
Sous-genre **Perapion** Wagner, 1907
affine (Kirby, 1808)
curtirostre (Germar, 1817)
hydrolapathi (Marsham, 1802)
marchicum (Herbst, 1797)
violaceum (Kirby, 1808)

Phrissotrichum Schilsky, 1901
Sous-genre **Schilskyapion** Alonso-Zarazaga, 1990
rugicolle (Germar, 1817)

Pseudaplemonus Wagner, 1930
chevrolati (Gyllenhal, 1833)
limonii (Kirby, 1808)

Pseudoperapion Wagner, 1930
brevirostre (Herbst, 1797)

Pseudostenapion Wagner, 1930
simum (Germar, 1817)

Sous-tribu **Aspidapiina** Alonso-Zarazaga, 1990

Aspidapion Schilsky, 1901
Sous-genre **Aspidapion** Schilsky, 1901
radiolus (Marsham, 1802)
Sous-genre **Koestlinia** Alonso-Zarazaga, 1990
aeneum (Fabricius, 1775)

Sous-tribu **Catapiina** Alonso-Zarazaga, 1990

Catapion Schilsky, 1906
pubescens (Kirby, 1811)
seniculus (Kirby, 1808)

Sous-tribu **Ceratapiina** Alonso-Zarazaga, 1990

Acentrotypus Alonso-Zarazaga, 1990
brunnipes (Boheman, 1839)

Ceratapion Schilsky, 1901
Sous-genre **Angustapion** Wanat, 1995
austriacum Wagner, 1904
Sous-genre **Acanephodus** Alonso-Zarazaga, 1990
onopordi onopordi (Kirby, 1808)
Sous-genre **Ceratapion** Schilsky, 1901
armatum (Gerstaecker, 1854)
carduorum (Kirby, 1808)
Sous-genre **Echinostroma** Alonso-Zarazaga, 1990
penetrans caullei (Wencker, 1858)

scalptum scalptum (Mulsant & Rey, 1858)

Diplapion Reitter, 1916
confluens (Kirby, 1808)
stolidum (Germar, 1817)

Omphalapion Schilsky, 1901
dispar (Germar, 1817)
hookerorum (Kirby, 1808)
laevigatum (Paykull, 1792)

Taphrotopium Reitter, 1916
Sous-genre **Taphrotopium** Reitter, 1916
sulcifrons (Herbst, 1797)

Sous-tribu **Exapiina** Alonso-Zarazaga, 1990

Exapion Bedel, 1887
compactum compactum (Desbrochers, 1888)
difficile (Herbst, 1797)
formaneki (Wagner, 1929)
fuscirostre fuscirostre (Fabricius, 1775)

Sous-tribu **Ixapiina** Alonso-Zarazaga, 1990

Ixapion Roudier & Tempere, 1973
variegatum (Wencker, 1864)

Sous-tribu **Kalcapiiina** Alonso-Zarazaga, 1990

Kalcapion Schilsky, 1906
pallipes (Kirby, 1808)
semivittatum semivittatum (Gyllenhal, 1833)

Melanapion Wagner, 1930
Sous-genre **Melanapion** Wagner, 1930
minimum (Herbst, 1797)

Squamapion Bokor, 1923
atomarium (Kirby, 1808)
cineraceum (Wencker, 1864)
flavimanum (Gyllenhal, 1833)
oblivium (Schilsky, 1902)

origani (Planet, 1918)
serpyllicola (Wencker, 1864)
vicinum (Kirby, 1808)

Taeniapion Schilsky, 1906
urticarium urticarium (Herbst, 1784)

Sous-tribu **Malvapiina** Alonso-Zarazaga, 1990

Malvapion Hoffmann, 1958
malvae (Fabricius, 1775)

Pseudapion Schilsky, 1906
moschatae (Hoffmann, 1938)
ruflostre (Fabricius, 1775)

Rhopalapion Schilsky, 1906
longirostre (Olivier, 1807)

Sous-tribu **Oxystomatina** Alonso-Zarazaga, 1990

Cyanapion Bokor, 1923
 Sous-genre **Bothryorrhynchapion** Bokor, 1923
gyllenhalii (Germar, 1808)
platalea (Germar, 1817)
 Sous-genre **Cyanapion** Bokor, 1923
columbinum (Germar, 1817)
spencii (Kirby, 1808)

Eutrichapion Reitter, 1916
 Sous-genre **Cnemapion** Bokor, 1923
vorax (Herbst, 1797)
 Sous-genre **Eutrichapion** Reitter, 1916
ervi (Kirby, 1808)
viciae (Paykull, 1800)
 Sous-genre **Phalacrolobus** Alonso-Zarazaga, 1990
melancholicum (Wencker, 1864)
 Sous-genre **Psilocalymma** Alonso-Zarazaga, 1990
punctiger (Paykull, 1792)

Hemitrichapion Voss, 1959
 Sous-genre **Dimesomyops** Alonso-Zarazaga, 1990
pavidum (Germar, 1817)

Sous-genre **Tinocyba** Alonso-Zarazaga, 1990
lanigerum (Gemminger, 1871)
reflexum (Gyllenhal, 1833)
waltoni (Stephens, 1839)

Holotrichapion Gyorffy, 1956
 Sous-genre **Apiops** Alonso-Zarazaga, 1990
pisi (Fabricius, 1801)
 Sous-genre **Holotrichapion** Gyorffy, 1956
ononis (Kirby, 1808)
 Sous-genre **Legaricapion** Ehret, 1990
aethiops (Herbst, 1797)
gracilicolle (Gyllenhal, 1839)

Ischnopterapion Bokor, 1923
 Sous-genre **Chlorapion** Gyorffy, 1956
virens (Herbst, 1797)
 Sous-genre **Ischnopterapion** Bokor, 1923
loti (Kirby, 1808)
modestum (Germar, 1817)

Oryxolaemus Alonso-Zarazaga, 1990
flavifemoratus (Herbst, 1797)

Oxystoma Dumeril, 1806
cerdo (Gerstaecke, 1854)
craccae (Linnaeus, 1767)
ochropus (Germar, 1818)
opeticum (Bach, 1854)
pomonae (Fabricius, 1798)
subulatum (Kirby, 1808)

Pirapion Reitter, 1916
immune (Kirby, 1808)

Protopirapion Alonso-Zarazaga, 1990
atratum (Germar, 1817)

Stenopterapion Bokor, 1923
 Sous-genre **Stenopterapion** Bokor, 1923
intermedium (Eppelsheim, 1875)
meliloti (Kirby, 1808)
tenue (Kirby, 1808)

Synapion Schilsky, 1902
 Sous-genre **Synapion** Schilsky, 1902
ebeninum (Kirby, 1808)

Sous-tribu **Piezotrachelina** Voss, 1959

Protapion Schilsky, 1908

- apricans* (Herbst, 1797)
- assimile assimile* (Kirby, 1808)
- difforme* (Germar, 1818)
- dissimile* (Germar, 1817)
- filirostre* (Kirby, 1808)
- fulvipes fulvipes* (Geoffroy, 1785)
- gracilipes* (Dietrich, 1857)
- nigritarse* (Kirby, 1808)
- ononidis* (Gyllenhal, 1827)
- trifolii* (Linnaeus, 1768)
- varipes* (Germar, 1817)

Pseudoprotapion Ehret, 1990

- astragali* (Paykull, 1800)
- elegantulum* (Germar, 1818)

Sous-tribu **Trichapiina** Alonso-Zarazaga, 1990

Betulapion Ehret, 1994

- simile* (Kirby, 1811)

Sous-famille NANOPHYINAE Gistel, 1848

Tribu **Nanophyini** Gistel, 1848

Dieckmanniellus Alonso-Zarazaga, 1989

- nitidulus* (Gyllenhal, 1838)

Microon Alonso-Zarazaga, 1989

- sahlbergi* (C. R. Sahlberg, 1835)

Nanophyes Schoenherr, 1838

- brevis brevis* Boheman, 1845
- globulus* (Germar, 1821)
- marmoratus marmoratus* (Goeze, 1777)

Famille CIMBERIDIDAE Gozis, 1982

Sous-famille CIMBERIDINAE Gozis, 1982

Tribu **Cimberidini** Gozis, 1982

Cimberis Gozis, 1981

- Sous-genre **Cimberis** Gozis, 1981
- attelaboides* (Fabricius, 1787)

Tribu **Doydirhynchini** Pierce, 1916

Doydirhynchus Dejean, 1821

- austriacus* (Olivier, 1807)

Famille CURCULIONIDAE Latreille, 1802

Sous-famille BAGOINAE C. G. Thomson, 1859

Bagous Germar, 1817

Sous-genre **Bagous** Germar, 1817

- binodulus* (Herbst, 1795)
- glabrirostris* (Herbst, 1795)
- lutulentus* (Gyllenhal, 1813)
- puncticollis* Boheman, 1845
- subcarinatus* Gyllenhal, 1836

Sous-genre **Macropelmus** Dejean, 1821

- collignensis* (Herbst, 1797)
- frit* (Herbst, 1795)
- limosus* (Gyllenhal, 1827)
- longitarsis* (C.G. Thomson, 1868)
- lutosus* (Gyllenhal, 1813)
- lutulosus* (Gyllenhal, 1827)
- nodulosus* Gyllenhal, 1836
- petro* (Herbst, 1795)
- rufimanus* Péricart, 1989
- tempestivus* (Herbst, 1795)
- tubulus* Caldara & O'Brien, 1994

Sous-genre **Parabagous** Schilsky, 1907

- diglyptus* Boheman, 1845

Hydronomus Schoenherr, 1825

- alismatis* (Marsham, 1802)

Sous-famille BRACHYCERINAE Billberg, 1820

Tribu **Eriirhinini** Schoenherr, 1825

Grypus Germar, 1817

- brunnirostris* (Fabricius, 1792)
- equiseti* (Fabricius, 1775)

Notaris Germar, 1817

- acridulus acridulus* (Linnaeus, 1758)
- scirpi* (Fabricius, 1792)

Procas Stephens, 1831
picipes picipes Marsham, 1802

Thryogenes Bedel, 1884
festucae (Herbst, 1795)
nereis (Paykull, 1800)
scirrhosus (Gyllenhal, 1836)

Tournotar Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999
bimaculata (Fabricius, 1787)

Tribu **Raymondionimini** Reitter, 1913

Ferreria Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999
marqueti marqueti (Aubé, 1863)

Tribu **Tanysphyrini** Gistel, 1848

Tanysphyrus Germar, 1817
ater Blatchley, 1928
lemnæ (Paykull, 1792)

Tribu **Stenopelmini** LeConte, 1876

Stenopelmus Schoenherr, 1835
rufinasus Gyllenhal, 1835

Sous-famille CONODERINAE Schoenherr, 1833

Tribu **Apostasimerini** Schoenherr, 1844

Limnobaris Bedel, 1885
dolorosa (Goeze, 1777)
t-album (Linnaeus, 1758)

Tribu **Baridini** Schoenherr, 1836

Aulacobaris Desbrochers, 1892
caerulescens (Scopoli, 1763)
chlorizans (Germar, 1823)
cuprirostris (Fabricius, 1787)
fallax (H. Brisout, 1870)
lepidii (Germar, 1823)
picicornis picicornis (Marsham, 1802)

Baris Germar, 1817
artemisiae (Panzer, 1794)

Cosmobaris Casey, 1920
scolopacea (Germar, 1819)

Melanobaris Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999
laticollis (Marsham, 1802)
morio (Boheman, 1844)

Tribu **Amalini** Wagner, 1936

Amalus Schoenherr, 1825
scortillum (Herbst, 1795)

Tribu **Ceutorhynchini** Gistel, 1848

Amalorrhynchus Reitter, 1913
melanarius (Stephens, 1831)

Calosirus C. G. Thomson, 1859
apicalis (Gyllenhal, 1827)
terminatus (Herbst, 1795)

Ceutorhynchus Germar, 1823
alliariae H. Brisout, 1860
assimilis (Paykull, 1792)
atomus Boheman, 1845
barbareae Suffrian, 1847
chalybaeus Germar, 1823
chlorophanus Rouget, 1858
cochleariae (Gyllenhal, 1813)
coerulescens Gyllenhal, 1837
constrictus (Marsham, 1802)
contractus (Marsham, 1802)
erysimi (Fabricius, 1787)
gallorhenanus Hoffmann, 1955
griseus C. Brisout, 1869
hampei C. Brisout, 1869
hepaticus Gyllenhal, 1837
hirtulus Germar, 1823
ignitus Germar, 1823
inaffectatus Gyllenhal, 1837
napi Germar, 1823
obstrictus (Marsham, 1802)
pallidactylus (Marsham, 1802)
parvulus C. Brisout, 1869
pectoralis Weise, 1895
pervicax Weise, 1883
picitarsis Gyllenhal, 1837
plumbeus C. Brisout, 1869
posthumus Germar, 1823

- pulvinatus* Gyllenhal, 1837
pumilio (Gyllenhal, 1827)
pyrrhorhynchus pyrrhorhynchus (Marsham, 1802)
querceti (Gyllenhal, 1813)
rapae Gyllenhal, 1837
resedae (Marsham, 1802)
rhenanus (Schultze, 1895)
roberti Gyllenhal, 1837
scapularis Gyllenhal, 1837
schoenherri C. Brisout, 1869
scrobicollis Neresheimer & Wagner, 1924 *
similis C. Brisout, 1869
sulcicollis (Paykull, 1800)
syrites Germar, 1924
thlaspi C. Brisout, 1869
turbatus Schultze, 1903
typhae (Herbst, 1795)
unguicularis C. G. Thomson, 1871
- Coeliastes** Weise, 1883
lamii (Fabricius, 1792)
- Coeliodes** Schoenherr, 1837
ilicis (Bedel, 1885)
rana (Fabricius, 1787)
ruber (Marsham, 1802)
transversealbofasciatus (Goeze, 1777)
trifasciatus Bach, 1854
- Coeliodinus** Dieckmann, 1972
phrymos Alonso-Zarazaga & Colonnelli, 2017 (= *rubicundus* Paykull, 1800)
- Datonychus** Wagner, 1944
angulosus (Boheman, 1845)
arquata (Herbst, 1795)
derennei (Guilleaume, 1936)
melanostictus (Marsham, 1802)
urticae (Boheman, 1845)
- Drupenatus** Reitter, 1913
nasturtii (Germar, 1823)
- Ethelcus** Reitter, 1916
denticulatus (Schrank, 1781)
- Glocianus** Reitter, 1916 (= *Neoglocianus* Dieckmann, 1972)
distinctus (C. Brisout, 1870)
maculaalba (Herbst, 1795)
moelleri (C. G. Thomson, 1868)
pilosellus (Gyllenhal, 1837)
punctiger (C. R. Sahlberg, 1835)
- Hadroplontus** C. G. Thomson, 1859
litura (Fabricius, 1775)
trimaculatus (Fabricius, 1775)
- Micrelus** C. G. Thomson, 1859
ericcae (Gyllenhal, 1813)
- Microplontus** Wagner, 1944
campestris (Gyllenhal, 1837)
millefolii (Schultze, 1897)
molitor (Gyllenhal, 1837)
rugulosus (Herbst, 1795)
triangulum (Boheman, 1845)
- Mogulones** Reitter, 1916
abbreviatulus (Fabricius, 1792)
albosignatus (Gyllenhal, 1837)
asperifoliarum (Gyllenhal, 1813)
aubei (Boheman, 1845)
borraginis (Fabricius, 1792)
crucifer (Pallas, 1771)
euphorbiae (C. Brisout, 1866)
geographicus (Goeze, 1777)
larvatus (Schultze, 1897)
pallidicornis (Gougelet & H. Brisout, 1860)
raphani (Fabricius, 1792)
venedicus (Weise, 1879)
- Nedyus** Schoenherr, 1825
quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
- Oprohinus** Reitter, 1916
consputus (Germar, 1823)
suturalis (Fabricius, 1775)
- Parethelcus** Dieckmann, 1972
pollinarius (Forster, 1771)
- Poophagus** Schoenherr, 1837
sisymbrii (Fabricius, 1777)

Sirocalodes Voss, 1958
depressicollis (Gyllenhal, 1813)
mixtus (Mulsant & Rey, 1858)
quercicola (Paykull, 1792)

Stenocarus C. G. Thomson, 1859
cardui (Herbst, 1784)
ruficornis (Stephens, 1831)

Thamiocolus C. G. Thomson, 1859
pubicollis (Gyllenhal, 1837)
sahlbergi (C. R. Sahlberg, 1845)
viduatus (Gyllenhal, 1813)

Trichosirocalus Colonnelli, 1979
horridus (Panzer, 1801) *
rufulus (Dufour, 1852)
thalhammeri (Schultze, 1906)
trogloodytes (Fabricius, 1787)

Zacladus Reitter, 1913
exiguus (Olivier, 1807)
geranii (Paykull, 1800)

Tribu **Cnemogonini** Colonnelli, 1979

Auleutes Dietz, 1896
epilobii (Paykull, 1800)

Tribu **Mononychini** LeConte, 1876

Mononychus Germar, 1823
punctumalbum (Herbst, 1784)

Tribu **Phytobiini** Gistel, 1848

Eubrychius C. G. Thomson, 1859
velutus (Beek, 1817)

Neophytobius Wagner, 1936
muricatus (C. Brisout, 1867)
quadrinodosus (Gyllenhal, 1813)

Pelenomus C. G. Thomson, 1859
canaliculatus (Fåhraeus, 1843)
commari (Panzer, 1795) (= *comari* Herbst, 1795)
olssoni (Israelson, 1972)
quadricorniger (Colonnelli, 1986)
quadrituberculatus (Fabricius, 1787)

velaris (Gyllenhal, 1827)
waltoni (Boheman, 1843)
zumpti (Wagner, 1939)

Phytobius Schoenherr, 1833
leucogaster (Marsham, 1802)

Rhinoncus Schoenherr, 1825
albicinctus Gyllenhal, 1837
bruchoides (Herbst, 1784)
henningsi Wagner, 1936
inconspicuous (Herbst, 1795)
leucostigma (Marsham, 1802)
(= *pericarpus* Fabricius, 1775)
pericarpus (Linnaeus, 1758)
(= *castor* Fabricius, 1792)
perpendicularis (Reich, 1797)

Tribu **Scleropterini** Schultze, 1902

Rutidosoma Stephens, 1831
graminosum Gistel, 1857 (= *globulus* Herbst, 1795)

Scleropteridius Otto, 1897
fallax (Otto, 1897)

Tapinotus Schoenherr, 1826
sellatus (Fabricius, 1794)

Tribu **Coryssomerini** C. G. Thomson, 1859

Coryssomerus Schoenherr, 1825
capucinus (Beck, 1817)

Tribu **Orobitidini** C. G. Thomson, 1859

Orobitis Germar, 1817
cyanea (Linnaeus, 1758)

Sous-famille **COSSONINAE** Schoenherr, 1825

Tribu **Cossonini** Schoenherr, 1825

Cossonus Clairville, 1798
Sous-genre **Caenocossonus** Voss, 1955
cylindricus C. R. Sahlberg, 1835
parallepipedus (Herbst, 1795)

Sous-genre **Cossonus** Clairville, 1798
linearis (Fabricius, 1775)

Tribu **Onycholipini** Wollaston, 1873

Brachytemnus Wollaston, 1873
porcatus (Germar, 1823)

Hexarthrum Wollaston, 1860
exiguum (Boheman, 1838)

Pselactus Broun, 1886
spadix spadix (Herbst, 1795)

Stereocorynes Wollaston, 1873
truncorum (Germar, 1823)

Tribu **Pentarthrini** Lacordaire, 1865

Euophryum Broun, 1909
confine (Broun, 1881)

Pentarthrum Wollaston, 1854
huttoni Wollaston, 1854

Tribu **Rhyncolini** Gistel, 1848

Phloeophagus Schoenherr, 1838
lignarius (Marsham, 1802)

Rhyncolus Germar, 1817
Sous-genre **Rhyncolus** Germar, 1817
ater ater (Linnaeus, 1758)
punctatulus Boheman, 1838

Sous-famille CURCULIONINAE Latreille,
1802

Tribu **Acalyptini** C. G. Thomson, 1859

Acalyptus Schoenherr, 1833
carpini (Fabricius, 1792)

Tribu **Anoplini** Bedel, 1884

Anoplus Germar, 1820
plantaris (Naezen, 1794)
roboris Suffrian, 1840

Tribu **Anthonomini** C. G. Thomson, 1859

Anthonomus Germar, 1817
Sous-genre **Anthomorphus** Weise 1883
phyllocola (Herbst, 1795)
Sous-genre **Anthonomus** Germar, 1817
bituberculatus C. G. Thomson, 1868
brunnipennis Curtis, 1840
chevrolati chevrolati Desbrochers,
1868
conspersus Desbrochers, 1868
pedicularius (Linnaeus, 1758)
pomorum (Linnaeus, 1758)
pyri Gyllenhal, 1835 (= *piri* Kollar,
1837)
rubi (Herbst, 1795)
rufus Gyllenhal, 1835
sorbi Germar, 1821
spilotus Redtenbacher, 1847 *
ulmi (DeGeer, 1775)
undulatus Gyllenhal, 1835 *
Sous-genre **Furcippus** Desbrochers, 1868
rectirostris (Linnaeus, 1758)

Brachonyx Schoenherr, 1825
pineti (Paykull, 1792)

Bradybatus Germar, 1823
Sous-genre **Bradybatus** Germar, 1823
kellneri Bach, 1854
Sous-genre **Nothops** Marseul, 1868
fallax Gerstaecker, 1860

Tribu **Cionini** Schoenherr, 1825

Cionellus Reitter, 1904
gibbifrons (Kiesenwetter, 1852)

Cionus Clairville, 1798
alauda (Herbst, 1784)
clairvillei Boheman, 1838
ganglbaueri Wingelmüller, 1914
hortulanus (Geoffroy, 1785)
nigritarsis Reitter, 1904
olens (Fabricius, 1792)
olivieri Rosenschold, 1838
scrophulariae (Linnaeus, 1758)
thapsus thapsus (Fabricius, 1792)
tuberculosis (Scopoli, 1763)

Cleopus Dejean, 1821
pulchellus (Herbst, 1795)
solani (Fabricius, 1792)

Stereonychus Suffrian, 1854
fraxini (DeGeer, 1775)

Tribu **Curculionini** Latreille, 1802

Archarius Gistel, 1856
 Sous-genre **Archarius** Gistel, 1856
crux (Fabricius, 1777)
pyrrhoceras (Marsham, 1802)
salicivorus (Paykull, 1792)

Curculio Linnaeus, 1758
 Sous-genre **Curculio** Linnaeus, 1758
betulae (Stephens, 1831)
elephas (Gyllenhal, 1835)
glandium Marsham, 1802
nucum Linnaeus, 1758
pellitus (Boheman, 1843)
rubidus (Gyllenhal, 1835)
venosus venosus (Gravenhorst, 1807)
villosus Fabricius, 1781

Tribu **Ellescini** C. G. Thomson, 1859

Dorytomus Germar, 1817
 Sous-genre **Dorytomus** Germar, 1817
dejeani Faust, 1883
dorsalis (Linnaeus, 1758)
filirostris (Gyllenhal, 1835)
hirtipennis Bedel, 1884
ictor (Herbst, 1795)
longimanus (Forster, 1771)
majalis (Paykull, 1792)
melanophthalmus (Paykull, 1792)
nebulosus (Gyllenhal, 1835)
rubrirostris (Gravenhorst, 1807) (= *edoughensis* Desbrochers, 1875)
rufatus rufatus (Bedel, 1888)
salicinus (Gyllenhal, 1827)
salicis Walton, 1851 *
schoenherri schoenherri Faust, 1883
suratus (Gyllenhal, 1835)
taeniatus (Fabricius, 1781)
tortrix (Linnaeus, 1760)
tremulae (Fabricius, 1787)

Ellescus Dejean, 1821
bipunctatus (Linnaeus, 1758)
infirmus (Herbst, 1795)
scanicus (Paykull, 1792)

Tribu **Mecinini** Gistel, 1848

Cleopomiarus Pierce, 1919
distinctus (Boheman, 1845)
graminis (Gyllenhal, 1813)
micros (Germar, 1821)
plantarum (Germar, 1823)

Gymnetron Schoenherr, 1825
beccabungae (Linnaeus, 1760)
melanarium (Germar, 1821)
rostellum (Herbst, 1795)
stimulosum (Germar, 1821)
veronicae (Germar, 1821)
villosulum Gyllenhal, 1838

Mecinus Dejean, 1821
circulatus (Marsham, 1802)
collaris Germar, 1821
heydenii Wencker, 1866
janthinus (Germar, 1821)
labilis (Herbst, 1795)
pascuorum (Gyllenhal, 1813)
pyraster (Herbst, 1795)

Miarus Schoenherr, 1826
ajugae (Herbst, 1795)
campanulae (Linnaeus, 1767)

Rhinusa Stephens, 1829
antirrhini (Paykull, 1800)
asellus (Gravenhorst, 1807)
bipustulata (Rossi, 1792)
collina (Gyllenhal, 1813)
eversmanni (Rosenschoeld, 1838)
linariae (Panzer, 1795)
melas (Boheman, 1838)
neta (Germar, 1821)
pilosa (Gyllenhal, 1838)
tetra (Fabricius, 1792)

Tribu **Rhamphini** Rafinesque, 1815

Isochnus C. G. Thomson, 1859
angustifrons (West, 1917)
foliorum (O. F. Muller, 1764)
sequensis (Stierlin, 1894)

Orchestes Illiger, 1798

Sous-genre **Alyctus** C. G. Thomson, 1859
rusci (Herbst, 1795)
testaceus (O. F. Muller, 1776)

Sous-genre **Orchestes** Illiger, 1798
alni (Linnaeus, 1758)
betuleti (Panzer, 1795) (= *rufus* Schrank, 1781)
erythropus (Germar, 1821)
fagi fagi (Linnaeus, 1758)
hortorum (Fabricius, 1792)
jota (Fabricius, 1787)
pilosus (Fabricius, 1781)
quercus (Linnaeus, 1758)

Pseudorchestes Bedel, 1894
ermischi (Dieckmann, 1958)
pratensis (Germar, 1821)

Rhamphus Clairville, 1798
oxyacanthae (Marsham, 1802)
pulicarius (Herbst, 1795)
subaeneus Illiger, 1808

Tachyerges Schoenherr, 1825
decoratus (Germar, 1821)
pseudostigma (Tempère, 1982)
rufitarsis (Germar, 1821)
salicis (Linnaeus, 1758)
stigma (Germar, 1821)

Tribu **Smicronychini** Seidlitz, 1891

Pachytychius Jekel, 1861
haematocephalus (Gyllenhal, 1835)
sparsutus (Olivier, 1807)

Smicronyx Schoenherr, 1843
Sous-genre **Smicronyx** Schoenherr, 1843
coecus (Reich, 1797)
jungermanniae (Reich, 1797)
reichii (Gyllenhal, 1835)
smreczynskii F. Solari, 1952

Tribu **Styphlini** Jekel, 1861

Orthochaetes Germar, 1823
setiger (Beck, 1817)

Pseudostyphlus Tournier, 1874
pillumus (Gyllenhal, 1835)

Tribu **Tychiini** C. G. Thomson, 1859

Lignyodes Dejean, 1835
Sous-genre **Lignyodes** Dejean, 1835
enucleator (Panzer, 1798)

Sibinia Germar, 1817
Sous-genre **Dichotychius** Bebel, 1885
sodalis Germar, 1823
Sous-genre **Sibinia** Germar, 1817
arenariae Stephens, 1831
pellucens (Scopoli, 1772)
phalerata (Gyllenhal, 1835)
primitus (Herbst, 1795)
pyrrhodactyla (Marsham, 1802)
subelliptica Desbrochers, 1873
variata Gyllenhal, 1835
viscaria (Linnaeus, 1760)

Tychius Germar, 1817
Sous-genre **Tychius** Germar, 1817
aureolus Kiesenwetter, 1852
breviusculus Desbrochers, 1873
crassirostris Kirsch, 1871
junceus (Reich, 1797)
lineatulus Stephens, 1831
medicaginis C. Brisout, 1863
meliloti Stephens, 1831
parallelus (Panzer, 1794)
picrostris (Fabricius, 1787)
polylineatus (Germar, 1823)
pusillus Germar, 1842
quinquepunctatus (Linnaeus, 1758)
schneideri (Herbst, 1795)
squamulatus Gyllenhal, 1835
stephensi Schoenherr, 1835
striatulus Gyllenhal, 1835
tibialis Boheman, 1843

- Sous-famille CYCLOMINAE Schoenherr, 1826
- Tribu **Hipporhinini** Lacordaire, 1863
- Gronops** Schoenherr, 1823
Sous-genre **Asperogronops** Solari, 1940
inaequalis (Boheman, 1842)
Sous-genre **Gronops** Schoenherr, 1823
lunatus (Fabricius, 1775)
- Sous-famille DRYOPHTHORINAE Schoenherr, 1825
- Tribu **Rhynchophorini** Schoenherr, 1833
- Sitophilus** Schoenherr, 1838
granarius (Linnaeus, 1758)
linearis (Herbst, 1795)
oryzae (Linnaeus, 1763)
zeamais Motschulsky, 1855
- Sphenophorus** Schoenherr, 1838
abbreviatus (Fabricius, 1787)
striatopunctatus (Goeze, 1777)
- Sous-famille ENTIMINAE Schoenherr, 1823
- Tribu **Brachyderini** Schoenherr, 1826
- Brachyderes** Schoenherr, 1823
Sous-genre **Brachyderes** Schoenherr, 1823
incanus (Linnaeus, 1758)
Sous-genre **Brachylophus** Fischer von Waldheim, 1829
lusitanicus (Fabricius, 1781)
- Strophosoma** Billberg, 1820
Sous-genre **Neliocarus** C.G. Thomson, 1859
faber (Herbst, 1784)
nebulosum (Stephens, 1831)
sus (Stephens, 1831)
Sous-genre **Strophosoma** Billberg, 1820
capitatum (DeGeer, 1775)
fulvicorne (Walton, 1846)
melanogrammum melanogrammum (Forster, 1771)
- Tribu **Byrsopagini** Lacordaire, 1863
- Graptus** Schoenherr, 1823 (= *Alophus* Schoenherr, 1823)
triguttatus triguttatus (Fabricius, 1775)
- Tropiphorus** Schoenherr, 1842
elevatus (Herbst, 1795)
terricola (Newman, 1838)
- Tribu **Cneorhinini** Lacordaire, 1863
- Attactagenus** Tournier, 1876
plumbeus (Marsham, 1802)
- Philopeton** Schoenherr, 1826
plagiatum (Schaller, 1783)
- Tribu **Geonemini** Gistel, 1848
- Barynotus** Germar, 1817
Sous-genre **Barynotus** Germar, 1817
moerens (Fabricius, 1792)
obscurus (Fabricius, 1775)
- Tribu **Otiorhynchini** Schoenherr, 1826
- Otiorhynchus** Germar, 1822
Sous-genre **Arammichnus** Gozis, 1882
cribricollis Gyllenhal, 1834 *
indefinitus Reitter, 1912 (= *dieckmanni* Magnano, 1979)
Sous-genre **Aranihus** Reitter, 1912
ligneus ligneus (Olivier, 1807)
Sous-genre **Choilisanus** Reitter, 1912
raucus (Fabricius, 1777)
Sous-genre **Crataegodes** Białooki, 2015
crataegi Germar, 1823 *
Sous-genre **Cryphiphorus** Stierlin, 1883
ligustici (Linnaeus, 1758)
Sous-genre **Dorymerus** Seidlitz, 1890
sulcatus (Fabricius, 1775)
Sous-genre **Lolatismus** Reitter, 1912
porcatus (Herbst, 1795)
Sous-genre **Metopiorrhynchus** Reitter, 1912
pupillatus Gyllenhal, 1834 (= *subdentatus* Bach, 1854)
singularis (Linnaeus, 1767)

veterator Uyttenboogaart, 1932
Sous-genre **Nehrodistus** Reitter, 1912
corruptor corruptor Host, 1790
Sous-genre **Nihus** Reitter, 1912
carinatopunctatus (Retzius, 1783) (= *scaber* Linnaeus, 1758)
uncinatus Germar, 1823
Sous-genre **Otiorhynchus** Germar, 1822
armadillo (Rossi, 1792) (= *apenninus*, Stierlin, 1883)
aurifer Boheman, 1842
clavipes (Bonsdorff, 1785)
fagi Gyllenhal, 1834 (= *tenebricosus* Herbst, 1784)
meridionalis Gyllenhal, 1834
pseudonothus Apfelbeck, 1897 (= *salicicola* Heyden, 1908)
Sous-genre **Pendragon** Gozis, 1885
ovatus ovatus (Linnaeus, 1758)
Sous-genre **Phalantorrhynchus** Reitter, 1912
morio morio (Fabricius, 1781)
Sous-genre **Provadilus** Reitter, 1912
rugifrons (Gyllenhal, 1813)
Sous-genre **Zadrehus** Reitter, 1912
atroapterus (DeGeer, 1775)
Sous-genre **Zustalestus** Reitter, 1912
rugosostriatus (Goeze, 1777)

Tribu **Peritelini** Lacordaire, 1863

Peritelus Germar, 1823
sphaeroides Germar, 1823

Simo Dejean, 1821
hirticornis (Herbst, 1795)
variegatus (Boheman, 1842)

Tribu **Phyllobiini** Schoenherr, 1826

Phyllobius Germar, 1823
Sous-genre **Dieletus** Reitter, 1916
argentatus argentatus (Linnaeus, 1758)
Sous-genre **Metaphyllobius** Smirnov, 1913
glaucus (Scopoli, 1743)
pomaceus Gyllenhal, 1834
Sous-genre **Nemoicus** Dillwyn, 1829
oblongus (Linnaeus, 1758)

Sous-genre **Parnemoicus** Schilsky 1911
roboretanus Gredler, 1882
Sous-genre **Phyllobius** Germar, 1823
betulinus betulinus (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
pyri (Linnaeus, 1758) (= *vespertinus* Fabricius, 1792)
Sous-genre **Pterygorrhynchus** Pesarini 1969
maculicornis Germar, 1823
Sous-genre **Subphyllobius** Schilsky 1911
virideaeris virideaeris (Laichartig, 1781)

Pseudomylocerus Desbrochers, 1872
sinuatus (Fabricius, 1801)

Tribu **Polydrusini** Schoenherr, 1823

Liophloeus Germar, 1817
Sous-genre **Liophloeus** Germar, 1817
tessulatus (O. F. Muller, 1776)

Pachyrhinus Schoenherr, 1823
Sous-genre **Pachyrhinus** Schoenherr, 1823
lethierryi (Desbrochers, 1875)

Polydrusus Germar, 1817
Sous-genre **Eudipnus** C. G. Thomson, 1859
formosus (Mayer, 1779)
mollis (Stroem, 1768)
Sous-genre **Eurodrusus** Korotyaev & Meleshko 1997
cervinus (Linnaeus, 1758)
confluens Stephens, 1831
planifrons planifrons Gyllenhal, 1834 (= *prasinus* Olivier, 1790)
pulchellus pulchellus Stephens, 1831
Sous-genre **Eustolus** C. G. Thomson 1859
corruscus Germar, 1823
flavipes flavipes (DeGeer, 1775)
impressifrons Gyllenhal, 1834
pterygomalis Boheman, 1840
Sous-genre **Metallites** Germar 1823
aeratus aeratus (Gravenhorst, 1807) (= *atomarius* Olivier, 1808)
marginatus Stephens, 1831
viridinitens (Gravenhorst, 1807) (= *impar* Gozis, 1882)

Sous-genre ***Polydrusus*** Germar, 1817
tereticollis (DeGeer, 1775)

Tribu **Sciaphilini** Sharp, 1891

Brachysomus Schoenherr, 1823
Sous-genre ***Brachysomus*** Schoenherr, 1823

echinatus (Bonsdorff, 1785)
hirtus (Boheman, 1845)

Eusomus Germar, 1823
ovulum Germar, 1823

Exomias Bebel, 1883
araneiformis araneiformis (Schrank, 1781)
pellucidus pellucidus (Boheman, 1834)

Sciaphilus Schoenherr, 1823
asperatus (Bonsdorff, 1785)

Tribu **Sitonini** Gistel, 1848

Andrion Velazquez, 2007
regensteinense (Herbst, 1797)

Charagmus Schoenherr, 1826
gressorius (Fabricius, 1792)
griseus (Fabricius, 1775)
intermedius Küster, 1847

Coelositona Gonzaleez, 1971
cambricus (Stephens, 1831)

Sitona Germar, 1817
cylindricollis cylindricollis Fåhraeus, 1840
discoideus Gyllenhal, 1834
gemellatus Gyllenhal, 1834
hispidulus (Fabricius, 1777)
humeralis Stephens, 1831
languidus Gyllenhal, 1834
lateralis Gyllenhal, 1834
lineatus (Linnaeus, 1758)
lineellus lineellus (Bonsdorff, 1785)
macularius macularius (Marsham, 1802)

obsoletus obsoletus (Gmelin, 1790)
(= *lepidus* Gyllenhal, 1834)
puncticollis Stephens, 1831
striatellus Gyllenhal, 1834
sulcifrons (Thunberg, 1798)
suturalis Stephens, 1831
waterhousei waterhousei Walton, 1846

Tribu **Tanymecini** Lacordaire, 1863

Chlorophanus C. R. Sahlberg, 1823
viridis viridis (Linnaeus, 1758)

Tanymecus Germar, 1817
Sous-genre ***Tanymecus*** Germar, 1817
palliatus (Fabricius, 1787)

Tribu **Trachyphloeini** Gistel, 1848

Caenopsis Bach, 1854
fissirostris (Walton, 1847)
waltoni (Boheman, 1842)

Cathormiocerus Schoenherr, 1842
aristatus (Gyllenhal, 1827)
myrmecophilus (Seidlitz, 1868)
spinus (Goeze, 1777)

Romualdius Borovec, 2009
angustisetulus (Hansen 1915)
scaber (Linnaeus, 1758) (= *bifoveolatus*, Beck, 1817)

Trachyphloeus Germar, 1817
Sous-genre ***Trachyphloeus*** Germar, 1817
alternans Gyllenhal, 1834
heymesii Hubenthal, 1934
scabriculus (Linnaeus, 1771)
spinimanus Germar, 1823

Sous-famille HYPERINAE Marseul, 1863

Tribu **Hyperini** Marseul, 1863

Brachypera Capiomont, 1868
Sous-genre ***Antidonus*** Bebel, 1886
dauci (Olivier, 1807)
zoilus (Scopoli, 1763)

Coniatus Germar, 1817
Sous-genre **Coniatus** Germar, 1817
tamarisci (Fabricius, 1787)

Donus Jekel, 1865
intermedius intermedius (Boheman, 1842)
ovalis (Boheman, 1842)

Hypera Germar, 1817
Sous-genre **Boreohypera** Korotyaev, 1999
diversipunctata (Schrank, 1798)
Sous-genre **Dapalinus** Capiomont, 1868
meles (Fabricius, 1792)
striata (Boheman, 1834)
Sous-genre **Eririnomorpha** Capiomont, 1868
arundinis (Paykull, 1792)
commaculata (Herbst, 1795)
rumicis (Linnaeus, 1758)
Sous-genre **Hypera** Germar, 1817
melancholica (Fabricius, 1792)
miles (Paykull, 1792)
nigrirostris (Fabricius, 1775)
ononidis (Chevrolat, 1863)
plantaginis (DeGeer, 1775)
postica (Gyllenhal, 1813)
venusta (Fabricius, 1781)
Sous-genre **Kippenbergia** Alonso-Zarazaga, 2005
arator (Linnaeus, 1758)
Sous-genre **Tigrinellus** Capiomont, 1868
pastinacae (Rossi, 1790)

Limobius Schoenherr, 1843
borealis borealis (Paykull, 1792)
mixtus (Boheman, 1834)

Sous-famille LIXINAE Schoenherr, 1823

Tribu **Cleonini** Schoenherr, 1826

Bothynoderes Schoenherr, 1823
affinis (Schrank, 1781)

Cleonis Dejean, 1821
pigra (Scopoli, 1763)

Coniocleonus Motschulsky, 1860
Sous-genre **Augustecleonus** Arzanov, 2006
nebulosus (Linnaeus, 1758)
turbatus (Fåhraeus, 1842) (= *glaucus* Fabricius, 1787)
Sous-genre **Plagiographus** Chevrolat, 1869
cicatricosus (Hoppe, 1795)
excoriatus (Gyllenhal, 1834)

Cyphocleonus Motschulsky, 1860
dealbatus (Gmelin, 1790)
trisulcatus (Herbst, 1795)

Leucophyes Marshall, 1946
pedestris (Poda, 1761)

Mecaspis Schoenherr, 1823
altmans (Hellwig, 1795)

Pseudocleonus Chevrolat, 1872
Sous-genre **Pseudocleonus** Chevrolat, 1872
cinereus (Schrank, 1781)

Tribu **Lixini** Schoenherr, 1823

Larinus Dejean, 1821
Sous-genre **Larinomesius** Reitter, 1924
scolymi (Olivier, 1808) (= *flavescens* Germar, 1823)
Sous-genre **Larinus** Dejean, 1921
pollinis (Laicharting, 1781)
Sous-genre **Phyllonomeus** Gistel, 1856
carlinae (Olivier, 1807)
centaurii (Olivier, 1807)
iaceae (Fabricius, 1775)
sturnus (Schaller, 1783)
turbinatus Gyllenhal, 1835

Lixus Fabricius, 1801
Sous-genre **Compsolixus** Reitter, 1916
ochraceus Boheman, 1842 *
Sous-genre **Dilixellus** Reitter, 1916
abdominalis Boheman, 1835
(= *punctiventris* Boheman, 1835)
bardanae (Fabricius, 1787)
pulverulentus (Scopoli, 1763)

- Sous-genre *Epimeces* Billberg, 1820
filiformis (Fabricius, 1781)
- Sous-genre *Eulixus* Reitter, 1916
iridis Olivier, 1807
- Sous-genre *Lixus* Fabricius, 1801
paraplecticus (Linnaeus, 1758)
- Sous-genre *Ortholixus* Reitter, 1916
vilis (Rossi, 1790)
- Rhinocyllus** Germar, 1817
conicus (Froelich, 1792)
- Sous-famille MESOPTILIINAE Lacordaire,
 1863
- Tribu **Magdalidini** Pascoe, 1870
- Magdalis** Germar, 1817
- Sous-genre *Edo* Germar, 1819
nitidipennis Boheman, 1843
ruficornis (Linnaeus, 1758)
- Sous-genre *Laemosaccidius* Smreczynski,
 1972
exarata K. Brisout, 1862
- Sous-genre **Magdalis** Germar, 1817
duplicata Germar, 1819
frontalis (Gyllenhal, 1827)
linearis (Gyllenhal, 1827)
memnonia (Gyllenhal, 1837)
nitida (Gyllenhal, 1827)
phlegmatica (Herbst, 1797)
rufa Germar, 1823
violacea (Linnaeus, 1758)
- Sous-genre **Odontomagdalis** Barrios, 1984
armigera (Geoffroy, 1785)
carbonaria (Linnaeus, 1758)
- Sous-genre **Panopsis** K. Daniel, 1903
flavicornis (Gyllenhal, 1836)
fuscicornis Desbrochers, 1870
- Sous-genre **Panus** Schoenherr, 1823
barbicornis (Latreille, 1804)
- Sous-genre **Porrothus** Dejean, 1821
cerasi (Linnaeus, 1758)
- Sous-famille MOLYTINAE Schoenherr,
 1823
- Tribu **Cryptorhynchini** Schoenherr, 1825

- Acalles** Schoenherr, 1825
- Sous-genre **Acalles** Schoenherr, 1825
camelus (Fabricius, 1792)
dubius A. Solari & F. Solari, 1907
echinatus (Germar, 1823)
fallax Boheman, 1844
lemur lemur (Germar, 1823)
micros Dieckmann, 1982 *
misellus Boheman, 1844
parvulus parvulus Boheman, 1837
ptinoides (Marsham, 1802)
- Cryptorhynchus** Illiger, 1808
lapathi (Linnaeus, 1758)
- Echinodera** Wollaston, 1863
- Sous-genre **Ruteria** Roudier, 1954
hypocrita (Boheman, 1837)
- Kyklioacalles** Stüben, 1999
- Sous-genre **Palaeoacalles** Stüben, 2003
roboris (Curtis, 1834)
- Tribu **Lepyrini** Kirby, 1837
- Lepyrus** Germar, 1817
capucinus (Schaller, 1783)
palustris palustris (Scopoli, 1763)
- Tribu **Molytini** Schoenherr, 1823
- Adexius** Schoenherr, 1834
scrobipennis Gyllenhal, 1834
- Hylobius** Germar, 1817
- Sous-genre **Callirus** Dejean, 1821
abietis (Linnaeus, 1758)
pinastri (Gyllenhal, 1813)
transversovittatus (Goeze, 1777)
- Leiosoma** Stephens, 1829
- Sous-genre **Leiosoma** Stephens, 1829
cribrum (Gyllenhal, 1834)
deflexum (Panzer, 1795)
oblongulum Boheman, 1842
- Liparus** Olivier, 1807
- Sous-genre **Liparus** Olivier, 1807
coronatus (Goeze, 1777)
germanus (Linnaeus, 1758)

Minyops Schoenherr, 1823
carinatus (Linnaeus, 1767)

Mitoplinthus Reitter, 1897
caliginosus caliginosus (Fabricius, 1775)

Pissodes Germar, 1817
Sous-genre **Pissodes** Germar, 1817
castaneus (DeGeer, 1775)
piceae (Illiger, 1808)
pini pini (Linnaeus, 1758)
piniphilus (Herbst, 1797)
validirostris (C. R. Sahlberg, 1834)

Tribu **Trachodini** Gistel, 1848

Trachodes Germar, 1823
Sous-genre **Trachodes** Germar, 1823
hispidus (Linnaeus, 1758)

Sous-famille PLATYPODINAE Shuckard,
1840

Tribu **Platypodini** Shuckard, 1840

Platypus Herbst, 1793
cylindrus (Fabricius, 1792)

Sous-famille SCOLYTINAE Latreille, 1804

Tribu **Corthylini** LeConte, 1876

Gnathotrichus Eichhoff, 1869
materiarius (Fitch, 1858)

Pityophthorus Eichhoff, 1864
lichtensteinii (Ratzeburg, 1837)
pityographus pityographus
(Ratzeburg, 1837)
ramulorum Perris, 1856 (= *pubescens*
Marsham, 1802)

Tribu **Cryphalini** Lindemann, 1876

Cryphalus Erichson, 1836
asperatus (Gyllenhal, 1813) (= *abietis*
Ratzeburg, 1837)
piceae (Ratzeburg, 1837) *

Tribu **Crypturgini** LeConte, 1876

Crypturgus Erichson, 1836
pusillus (Gyllenhal, 1813)
subcribrosus Eggers, 1933 *

Tribu **Dryocoetini** Lindemann, 1876

Coccotrypes Eichhoff, 1878
dactyliperda (Fabricius, 1801)

Dryocoetes Eichhoff, 1864
alni (Georg, 1856)
autographus (Ratzeburg, 1837)
hectographus Reitter, 1913
villosus villosus (Fabricius, 1792)

Lymantor Lovendal, 1889
coryli (Perris, 1855)

Pseudothamnurgus Eggers, 1912
scrutator (Pandellé, 1883)

Taphrorychus Eichhoff, 1878
bicolor (Herbst, 1793)
villifrons (Dufour, 1843)

Thamnurgus Eichhoff, 1864
Sous-genre **Parathamnurgus**
Mandelstam, Petrov & Korotyayev, 2011
kaltenbachii (Bach, 1849)

Xylocleptes Ferrari, 1867
bispinus (Duftschmidt, 1825)

Tribu **Ernoporini** Nüsslin, 1911

Eidophelus Eichhoff, 1876 (= *Ernoporicus*
Berger, 1917)
caucasicus (Lindemann, 1876)
fagi (Fabricius, 1798)

Ernoporus C. G. Thomson, 1859
tiliae (Panzer, 1793)

Tribu **Hylastini** LeConte, 1876

Hylastes Erichson, 1836
angustatus (Herbst, 1793)
attenuatus Erichson, 1836

brunneus (Erichson, 1836)
cunicularius Erichson, 1836
linearis Erichson, 1836
opacus Erichson, 1836
pinicola Bedel, 1888 (= *ater* Paykull, 1800)

Hylurgops LeConte, 1876
*palliatu*s (Gyllenhal, 1813)

Tribu **Hylesinini** Erichson, 1836

Hylastinus Bedel, 1888
obscurus (Marsham, 1802)
Hylesinus Fabricius, 1801
crenatus (Fabricius, 1787)
taranio (Danthoine, 1788)
varius (Fabricius, 1775)
wachtli orni A. G. Fuchs, 1906

Kissophagus Chapuis, 1869
vicinus (Comolli, 1837)

Pteleobius Bedel, 1888
kraatzii (Eichhoff, 1864)
vittatus (Fabricius, 1787)

Tribu **Hylurgini** Gistel, 1848

Dendroctonus Erichson, 1836
micans (Kugelann, 1794)

Hylurgus Latreille, 1806
ligniperda (Fabricius, 1787)

Tomicus Latreille, 1802
minor (Hartig, 1834)
piniperda (Linnaeus, 1758)

Xylechinus Chapuis, 1869
pilosus (Ratzeburg, 1837)

Tribu **Ipini** Bedel, 1888

Ips DeGeer, 1775
acuminatus (Gyllenhal, 1827)
amitinus (Eichhoff, 1872)
cembrae (Heer, 1836)
duplicatus (Sahlberg, 1836)
sexdentatus (Boerner, 1766)

typographus (Linnaeus, 1758)

Orthotomicus Ferrari, 1867
erosus (Wollaston, 1857)
laricis (Fabricius, 1792)
longicollis (Gyllenhal, 1827)
proximus (Eichhoff, 1868)
suturalis (Gyllenhal, 1827)

Pityogenes Bedel, 1888
bidentatus (Herbst, 1784)
chalcographus (Linnaeus, 1760)
quadridens (Hartig, 1834)
trepanatus (Nördlinger, 1848)

Pityokteines Fuchs, 1911
curvidens (Germar, 1823)
vorontzowi (Jacobson, 1896) *

Tribu **Phloeosinini** Nüsslin, 1912

Phloeosinus Chapuis, 1869
aubei (Perris, 1855)
rudis Blandford, 1894 *
thujae (Perris, 1855)

Tribu **Phloeotribini** Chapuis, 1869

Phloeotribus Latreille, 1797
liminaris (Harris, 1852) *
rhododactylus (Marsham, 1802)
spinulosus Rey, 1883

Tribu **Polygraphini** Chapuis 1869

Polygraphus Erichson, 1836
grandiclava C. G. Thomson, 1886
poligraphus (Linnaeus, 1758)

Tribu **Scolytini** Latreille, 1804

Scolytus Geoffroy, 1762
carpini (Ratzeburg, 1837)
intricatus (Ratzeburg, 1837)
mali (Bechstein, 1805)
multistriatus Marsham, 1802 (= *ulmi* Redtenbacher, 1849)
pygmaeus (Fabricius, 1787)
ratzeburgii E. W. Janson, 1856
rugulosus (P. W. J. Muller, 1818)

<i>scolytus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Xyleborinus</i> Reitter, 1913 <i>saxesenii</i> (Ratzburg, 1837)
Tribu Trypophloeini Nüsslin, 1911	<i>Xyleborus</i> Eichhoff, 1864 <i>dryographus</i> (Ratzeburg, 1837) <i>monographus</i> (Fabricius, 1792)
<i>Trypophloeus</i> Fairmaire, 1864 <i>binodulus</i> (Ratzeburg, 1837) <i>granulatus</i> (Ratzeburg, 1837)	<i>Xylosandrus</i> Reitter, 1913 <i>germanus</i> (Blandford, 1894)
Tribu Xyleborini LeConte, 1876	Tribu Xyloterini LeConte, 1876
<i>Anisandrus</i> Ferrari, 1867 <i>dispar</i> (Fabricius, 1792)	<i>Trypodendron</i> Stephens, 1830 <i>domesticum</i> (Linnaeus, 1758) <i>lineatum</i> (Olivier, 1800) <i>signatum</i> (Fabricius, 1792)
<i>Cyclorhipidion</i> Hagedorn, 1912 <i>bodoanus</i> (Reitter, 1913)	
<i>Heteroborips</i> Reitter, 1913 <i>cryptographus</i> (Ratzeburg, 1837) *	

Commentaires

Les spécimens sont dispersés dans toute une série de collections.

Acalles micros Dieckmann, 1982 **Belg. sp. nov.**

Hainaut : Havré, 47 exemplaires au tamisage 27.II.2015 D. Ignace leg. (PCDI) et 15.III.2015 (P. Limbourg & D. Ignace) (PCDI, PCPL). Landelies, 2 exemplaires au tamisage 11.X.2020 (P. Limbourg & D. Ignace) (PCDI, PCPL) ; Ghlin, 2 exemplaires au tamisage 14.III.2021 (P. Limbourg & D. Ignace) ; Obourg, 3 exemplaires au tamisage 07.III.2021 (P. Limbourg & D. Ignace).

Ces données n'ont pas fait l'objet d'un article.

Anthonomus spilotus Redtenbacher, 1847

A été collecté à de nombreuses reprises depuis 2014 dans les provinces du Limbourg et de Liège sur *Pyrus communis* Linnaeus 1753, dans le namurois à Rochefort sur *Pyrus pyraster* (L.) Burgsdorff, 1787.

Ces données ont été publiées (CLYMANS *et al.*, 2019).

Anthonomus undulatus Gyllenhal, 1835 **Belg. sp. nov.**

Hainaut : Gouy-Lez-Piéton, Godarville, réserve de Claire Fontaine, 1 exemplaire au tamisage de litière 15.II.2017 (P. Limbourg & D. Ignace) (PCPL). Liège : Lanaye plusieurs spécimens au battage 17.IX.2020 (C. Warnotte)

Ces données n'a pas fait l'objet d'un article.

Ceutorynchus scrobicollis Neresheimer & Wagner, 1924 **Belg. sp. nov.**

Liège : Lanaye plusieurs spécimens 12.V.2019 sur *Alliaria petiolata* (Bieb) Cav & Gr. (C. Warnotte in coll. C. Warnotte, in coll. M. Delbol)

Cette donnée n'a pas fait l'objet d'un article.

Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837)

Hainaut : Sivry-Rance, Forêt Domaniale de Rance, 37 exemplaires provenant d'élevage de branches terminales d'*Abies* Miller 14.VIII.2016 (B. Moucheron).

Cette donnée a été publiée (MOUCHERON, 2018).

Crypturgus subcribrosus Eggers, 1933

Cette espèce récemment réhabilitée remplace tous les *Crypturgus cinereus* (Herbst, 1793) dans toutes les collections revisitées qu'elles soient privées ou de l'IRSNB, la présence de *Crypturgus cinereus* (Herbst, 1793) reste donc à confirmer pour la Belgique.

Ces données ont été publiées (MOUCHERON *et al.*, 2020).

Dorytomus salicis Walton, 1851 **Belg. sp. nov.**

Namur : Bièvre, 1 exemplaire au fauchage VII.2015 (P. Limbourg) (PCPL).

Cette donnée n'a pas fait l'objet d'un article.

Heteroborips cryptographus (Ratzeburg, 1837)

Brabant flamand : Peutie, 1 exemplaire 15.VI.1992 (R. Deledique). Hainaut : Chimay, 1 exemplaire VI.1997 (M. Rouard) ; Trazegnies, 1 exemplaire XII.2018 (D. Ignace). Bruxelles : forêt de soignes, 10 exemplaires (R. Deledique).

Ces données ont été publiées (DELEDIQUE, 1998), sauf l'exemplaire de Trazegnies qui n'a pas fait l'objet d'un article.

Cette espèce était anciennement placée dans le genre *Xyleborus* Eichhoff, 1864.

Lixus ochraceus Boheman, 1842 **Belg. sp. nov.**

Namur : Houyet, 1 exemplaire au tamisage 27.XII.2019 (G. Minet in coll. G. Minet). Liège : Spa 1 exemplaire 05.VIII.2020 (C. Devillers in coll. C. Devillers).

Ces données n'ont pas fait l'objet d'un article.

Otiorhynchus crataegi Germar, 1823

Depuis 2012, cette espèce invasive est devenue de plus en plus courante sur le territoire.

Ces données ont été publiées (DRUMONT *et al.*, 2016).

Otiorhynchus cribricollis Gyllenhal, 1834

Flandre occidentale : Den Haan, 1 exemplaire sous une souche de bois 22.IX.2002 (IRSNB) ; Oostende Mariakerkeplein, 2 exemplaires au battage de *Ligustrum* sp. 17.X.2017 (A. Drumont & H. Raemdonck). Hainaut : Mons, grand place collecté après le marché aux fleurs, VII.2016 (M. Delbol).

Ces données ont été publiées (DRUMONT *et al.*, 2018).

Phloeosinus rudis Blandford, 1894

Hainaut : Pont-à-Celles : 3 exemplaires sur rondins de *Cupressus* sp. 02.IX.2018 (D. Ignace & P. Limbourg) ; Goutroux, 3 exemplaires sur *Thuja* sp. 16.IX.1995 (M. Delbol).

Bruxelles-Capitale : Auderghem, Jardin botanique Jean Massart, 439 exemplaires provenant d'un *Cupressus sempervirens* du 12.VI.2018 au 23.IV.2018 (A. Drumont, L. Dahan & H. Raemdonck).

Ces données ont été publiées (MOUCHERON *et al.*, 2019).

Phloeotribus liminaris (Harris, 1852)

Brabant Wallon : Nethen, 1 exemplaire à la lampe U.V. 24.VII.2019 et 2 exemplaires à la lampe U.V. 10.VIII.2020 (L. Dahan & B. Moucheron) ; Waterloo, 9 exemplaires collectés

dans des segments de troncs coupés de *Prunus serotina* Ehrh, 1788 11.VIII.2020 (P. Muret & B. Moucheron).

Ces données ont été publiées (MOUCHERON *et al.*, 2021).

Pityokteines vorontzowi (Jacobson, 1896)

Bruxelles-Capitale : Auderghem, Jardin botanique Jean Massart, 1 exemplaire au piège à phéromones 24.VIII.2016 au 08.IX.2016 (A. Drumont, H. Raemdonck & L. Dahan).

Cette donnée a été publiée (MOUCHERON *et al.*, 2018).

Trichosirocalus horridus (Panzer, 1801) **Belg. sp. nov.**

Flandre occidentale : Blankenberge, 1 exemplaire VII.1897 (IRSNB, coll. F. Guillaume).

Cette donnée n'a pas fait l'objet d'un article.

Remerciements

Je remercie Bernard Moucheron pour ses remarques pertinentes sur les Scolytinae. Des remerciements également à Pol Limbourg et David Ignace, collecteurs infatigables, qui m'ont signalé leurs collectes d'*Anthonomus undulatus* et d'*Acalles micros* ainsi qu'à Claude Warnotte qui m'a cédé des exemplaires de *Ceutorhynchus scrobicollis* et d'*Anthonomus undulatus*.

Bibliographie

- ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁK P., KOROTYAEV B., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A.J. & YUNAKOV N.N., 2017. - *Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Monografías electrónicas S.E.A.*, vol. 8: 729 pp.
- ALONSO-ZARAZAGA M. A., CALDARA R., MACHADO A., MAUGHAN N., PELLETIER J., PIEROTTI H., REN L. SFORZI A. SILFVERBERG H. & SKUHROVEC J., 2016. - Addenda and Corrigenda to the Catalogue of Palaearctic Coleoptera, volumes 7 and 8 (Curculionida). *Graellsia*, 72 (1): 42 pp.
- ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ENTOMOLOGIE, 2021 - *Mise en ligne du Catalogue des Coléoptères de France révisé 2014-2020*. Disponible depuis: <https://r-a-r-e.fr/>
- CLYMANS R., DE SCHAEZTEN C., DELBOL M., EBRAHIMI N., CASTEELS H., BELIEN T. & BYLEMANS D., 2019. - *Anthonomus spilotus* (Coleoptera: Curculionidae): new to the Belgian fauna. *Belgian Journal of Zoology* 149 (1): 15–21.
- DELBOL M., 2013. - *Catalogue des Curculionoidea de Belgique (Coleoptera : Polyphaga)*. *Belgian Journal of Entomology*, 13: 95 pp.
- DELEDIQUE R., 1998. - Coléoptères nouveaux pour la faune belge et captures intéressantes. *Bulletin S.R.B.E/K.B.V.E.*, 134: 125-126.
- DRUMONT A., DELBOL M., LIMBOURG P., RAEMDONCK H., DAHAN L. & IGNACE D., 2018. - Note sur quelques espèces invasives d'*Otiorhynchus* Germar, 1822 en Belgique (Coleoptera: Curculionidae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 154: 7-104.
- DRUMONT A., LIMBOURG P., RAEMDONCK H., DELBOL M., DEKUIJPER C., DAHAN L., JEAN-YVES BAUGNÉE J.Y & GROOTAERT P., 2016. - Contribution à l'étude des *Otiorhynchus* Germar, 1822 de la Région de Bruxelles-Capitale et note sur l'espèce invasive *O. crataegi* Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae). *Bulletin S.R.B.E/K.B.V.E.*, 152: 51- 61.
- LOBL, I. & SMETANA A. (eds.), 2011. - *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 7. Curculionoidea I*. Apollo Books. Stenstrup. 373 pp.
- LOBL, I. & SMETANA A. (eds.), 2013. - *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 8. Curculionoidea II*. Brill. Leiden, Boston. 700 pp.
- MOUCHERON B., 2018. - Le Scolyte *Cryphalus piceae* Ratzeburg, 1837 enfin découvert en Belgique (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). *Lambillionea* CXVIII 1 :18-20.
- MOUCHERON B., DAHAN L., DELBOL M., IGNACE D., LIMBOURG P., RAEMDONCK H. & DRUMONT A., 2019. - *Phloeosinus rudis* Blandford, 1894, scolyte invasif et nouveau pour la faune belge (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). *Lambillionea* CXIX 1 : 25-33.
- MOUCHERON B., CALLOT H. & BARNOUIN T., 2020. - Présence en Belgique et en France de *Crypturgus subribosus* Eggers, 1933, espèce récemment réhabilitée (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). *Lambillionea* CXX 3 : 279-284.

- MOUCHERON B., DAHAN L., MURET P. & DRUMONT A., 2021. - Premier signalement en Belgique de *Phloeotribus liminaris* (Harris, 1852), un scolyte nord-américain introduit en Europe (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). *Lambillionea* CXXI 2 : 111-114.
- MOUCHERON B., DAHAN L., RAEMDONCK H. & DRUMONT A., 2018. - *Pityokteines vorontzowi* (Jakobson, 1896), Scolyte nouveau pour la faune de Belgique (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). *Lambillionea* CXVIII 3 : 195-200.
- TRONQUET M., [Coord.] 2014. - *Catalogue des Coléoptères de France*. Association Roussillonnaise d'Entomologie, supplément au tome XXIII de la revue R.A.R.E.: 1052 pp.
-