

Compte-rendu de l'excursion du 31/07/2010 au Scheutbos

Jean LEVEQUE, Marc LODEWIJCKX, Jorgen RAVOET & Wouter DEKONINCK

C'était notre deuxième excursion dans ce site classé de 50 ha situé à l'ouest de Bruxelles (Molenbeek-St-Jean). Cette fois, nous avons exploré la zone sud, depuis le lit temporairement asséché du Leybeek (endroit très riche) jusqu'à la grande roselière sud, en passant par une lisière forestière, un chemin creux et des prairies humides. La date charnière entre les deux mois de vacances était sans doute mal choisie, puisque nous n'étions que quatre malgré un temps bien ensoleillé. Mais la quantité des observations a été inversement proportionnelle au nombre d'observateurs (ML: Marc LODEWIJCKX; JR: Jorgen RAVOET; WDK: Wouter DEKONINCK; JL: Jean LEVEQUE)! Merci aux Gaby VISKENS et Jos BRUERS (GV+JB) pour les identifications des hémiptères, les autres insectes ayant été identifiés par leurs observateurs.

Espèce	Famille	Obs
COLEOPTERA		
<i>Clivina collaris</i> (Hrbst.)	Carabidae	ML
<i>Bembidion lampros</i> (Herbst)	Carabidae	ML
<i>Bembidion assimile</i> (Gyll.)	Carabidae	ML
<i>Bembidion articulatum</i> (Panz.)	Carabidae	ML
<i>Bembidion biguttatum</i> (F.)	Carabidae	ML
<i>Acupalpus dubius</i> (Schilsky)	Carabidae	ML
<i>Pterostichus nigrita</i> (Payk.)	Carabidae	ML
<i>Pterostichus minor</i> (Gyll.)	Carabidae	ML
<i>Platynus obscurus</i> (Herbst)	Carabidae	ML
<i>Haliphus lineatocollis</i> (Marsh.)	Halipilidae	ML
<i>Helophorus grandis</i> (Ill.)	Hydraenidae	ML
<i>Coelostoma orbiculare</i> (F.)	Hydrophilidae	ML
<i>Megasternum concinnum</i> (Marsh.)	Hydrophilidae	ML
<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyll.)	Orthoperidae	ML
<i>Carpelimus corticinus</i> (Grav.)	Staphylinidae	ML
<i>Carpelimus zealandicus</i> (Sharp)	Staphylinidae	ML
<i>Anotylus rugosus</i> (F.)	Staphylinidae	ML
<i>Platystethus cornutus</i> (Grav.)	Staphylinidae	ML
<i>Stenus providus</i> (Kr.)	Staphylinidae	ML
<i>Stenus latifrons</i> (Er.)	Staphylinidae	ML
<i>Stenus cicindeloides</i> (Schall.)	Staphylinidae	ML
<i>Stenus picipennis</i> (Er.)	Staphylinidae	ML
<i>Rugilus similis</i> (Er.)	Staphylinidae	ML
<i>Philonthus debilis</i> (Grav.)	Staphylinidae	ML
<i>Philonthus cognatus</i> (Mannh.)	Staphylinidae	ML
<i>Bisnius fimetarius</i> (Grav.)	Staphylinidae	ML
<i>Quedius maurorufus</i> (Grav.)	Staphylinidae	ML
<i>Tachyporus obtusus</i> (L.)	Staphylinidae	ML

<i>Tachyporus formosus</i> (Matth.)	Staphylinidae	ML
<i>Tachyporus solutus</i> (Er.)	Staphylinidae	ML
<i>Tachyporus hypnorum</i> (L.)	Staphylinidae	ML
<i>Tachinus signatus</i> (Deg.)	Staphylinidae	ML
<i>Rhagonycha fulva</i> (Scop.)	Cantharidae	ML
<i>Psammoecus bipunctatus</i> (F.)	Cucujidae	ML
<i>Telmatophilus typhae</i> (Fall.)	Cryptophagidae	ML
<i>Ephistemus globulus</i> (Payk.)	Cryptophagidae	ML
<i>Cartodere bifasciata</i> (Rtt.)	Lathridiidae	ML
<i>Corticaria gibbosa</i> (Hbst.)	Lathridiidae	ML
<i>Rhyzobius litura</i> (F.)	Coccinellidae	ML + WDK
<i>Coccinella septempunctata</i> (L.)	Coccinellidae	ML + WDK
<i>Propylaea quatordecimpunctata</i> (L.)	Coccinellidae	ML + WDK
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (L.)	Coccinellidae	ML + WDK
<i>Oedemera nobilis</i> (Scop.)	Oedemeridae	ML
<i>Oulema melanopus</i> (L.)	Chrysomelidae	ML
<i>Cryptocephalus pusillus</i> (F.)	Chrysomelidae	ML
<i>Chrysolina fastuosa</i> (Goeze)	Chrysomelidae	ML
<i>Phratora laticollis</i> (Suff.)	Chrysomelidae	ML
<i>Aphthona nonstriata</i> (Geoffr.)	Chrysomelidae	ML
<i>Altica lythri</i> (Aubé)	Chrysomelidae	ML
<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scop.)	Chrysomelidae	ML
<i>Crepidodera aurata</i> (Marsh.)	Chrysomelidae	ML
<i>Protapion fulvipes</i> (Payk.)	Curculionidae	ML
<i>Protapion nigritarsa</i> (Kirby.)	Curculionidae	ML
<i>Protapion trifolii</i> (Germ.)	Curculionidae	ML
<i>Sitona suturalis</i> (Steph.)	Curculionidae	ML
<i>Sitona humeralis</i> (Steph.)	Curculionidae	ML
<i>Notaris acridulus</i> (L.)	Curculionidae	ML
<i>Tanysphyrus lemnae</i> (F.)	Curculionidae	ML
<i>Nanophyes marmoratus</i> (Goeze)	Curculionidae	ML
DIPTERA		
<i>Anomoia purmunda</i> (Harris)	Tephritidae	JR
<i>Chaetostomella cylindrica</i> (Rob.-Desv.)	Tephritidae	JR
<i>Elgiva sollicita</i> (Harris)	Sciomyzidae	JR
<i>Tetanocera robusta</i> (Loew)	Sciomyzidae	JR
<i>Clogmia albipunctatus</i> (Will.)	Psychodidae	JL
<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer)	Syrphidae	JR
<i>Volucella pellucens</i> (Lin.)	Syrphidae	JR
<i>Volucella zonaria</i> (Poda)	Syrphidae	JL
<i>Eristalis tenax</i> (Lin.)	Syrphidae	JR
<i>Cheilosia illustrata</i> (Harris)	Syrphidae	JL
<i>Eupeodes corollae</i> (Fab.)	Syrphidae	JL
<i>Helophilus pendulus</i> (Lin.)	Syrphidae	JL
<i>Sphaerophoria scripta</i> (Lin.)	Syrphidae	JL
<i>Musca domestica</i> (Lin.)	Muscidae	JL
HYMENOPTERA		

<i>Athalia rosae</i> (Lin.)	Tenthredinidae	JR
<i>Polistes dominulus</i> (Christ)	Vespidae	JR
<i>Gasteruption cf pedemontanum</i> (Tourn.)	Gasteruptionidae	JR
<i>Pontania spec</i>	Tenthredinidae	JR
<i>Myrmica rubra</i> (Lin.)	Formicidae	WDK
<i>Myrmica ruginodis</i> (Nyl.)	Formicidae	WDK
<i>Lasius brunneus</i> (Lat.)	Formicidae	WDK
<i>Lasius niger</i> (Lin.)	Formicidae	WDK
ODONATA		
<i>Aeschna cyanea</i> (Mull.)	Aeschnidae	JL
<i>Lestes viridis</i> (Vander Lin.)	Lestidae	JL
<i>Sympetrum sanguineum</i> (Mull.)	Libellulidae	JL
ORTHOPTERA		
<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer)	Decticinae	JL
HEMIPTERA		
<i>Acanthosoma hemorrhoidales</i> (Lin.)	Acanthosomatidae	JL
LEPIDOPTERA		
<i>Autographa gamma</i> (Lin.)	Noctuidae	JL
<i>Euclidia glyphica</i> (Lin.)	Noctuidae	JL
<i>Grapholita compositella</i> (Fab.)	Tortricidae	JL
<i>Pieris rapae</i> (Lin.)	Pieridae	JL
<i>Polyommatus icarus</i> (Rott.)	Lycaenidae	JL
<i>Pyronia tithonus</i> (Lin.)	Nymphalidae	JL
<i>Vanessa atalanta</i> (Lin.)	Nymphalidae	JL
ISOPODA		
<i>Philoscia muscorum</i> (Scopoli)	Philosciidae	WDK
<i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille)	Armadillidiidae	WDK
<i>Oniscus asellus</i> L.	Oniscidae	WDK
HEMIPTERA		
<i>Aradus depressus</i> (Fabr.)	Aradidae	GV+ JB
<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabr.)	Miridae	GV+ JB
<i>Orius minutus</i> cf	Anthocoridae	GV+ JB

Références

- COIFFAIT, H., 1982. - Coléoptères Staphylinidae de la Région paléarctique Occidentale 4, Toulouse.
- COSTESSÉQUE, R., 2000. - Les Cryptocephalus de France, Rutilans, Villelongue-dels-Monts.
- DOGUET, S., 1994. - Faune de France 80, Alticinae, Paris.
- FREUDE, H., HARDE, K.W. & LOHSE, G.A., 1964-1989. - Die Käfer Mitteleuropas, Band 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12, Krefeld.
- FREUDE, H., HARDE, K.W. & LOHSE, G.A., 2004. - Die Käfer Mitteleuropas, Band 2, München.
- GONGET, H., 1997. - The Brentidae of Northern Europe, Faun.Ento.Scand. Leiden New York Köln,



Vol 34.

- HANSEN, H., 1987. - The Hydrophiloidea of Fennoscandia and Denmark. Vol 18, Leiden-Copenhagen.
- HOLMEN, H., 1987. - The aquatic Adepaga of Fennoscandia and Denmark, Vol 20 Leiden-Copenhagen.
- KLAUSNITZER, B., 1971. - Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Helodidae, Beitr. Ent. Bd 21, Berlin.
- LUCHT, W.H., 1987. - Die Käfer Mitteleuropas, Katalog, Krefeld.
- NYHOLM, T., 1972. - Die Nordeuropäischen Arten der Gattung Cyphon, Ento. Scand. Suppl.3, Copenhagen.
- PALM, E., 1996. - Nordeuropas Snudebiller, Danmarks Dyreliv Bind 7, Stenstrup.
- PALM, T., 1968-1972. - Svensk Insektfauna, Staphylinidae, Aleocharinae. Uppsala.
- PHILLIPS, C.B. & BARRATT, B.I.P., 2004. - A guide to assist detection of newly arrived Sitona, New Zealand.
- RUSSEL, M., 2004. - Apionidae of the Western Palaearctic, Protapion, Crocodile Press, Bretton.
- SMIT J.T., 2010. - The Nederlandse boorvliegen (Tephritidae). *Entomologische tabellen* 5.
- ULLRICH, W.G., 1975. - Monographie der Gattung Tachinus (Col. Staph.), Doktorarbeit, Kiel.
- VALA J.C., 1990. - Diptères Sciomyzidae euro-méditerranéens. *Faune de France* 72.
- VAN STUIVENBERG, F., 1997. - Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse Steninae, Leiden.
- VAN VEEN M. 2004. - Hoverflies of Northwest Europe: identification keys to the Syrphidae.
- VORST, O., 2010.- Catalogus van de Nederlandse Kevers, Amsterdam.
- WARCHALOWSKY, A., 2003. - Chrysomelidae, The leaf-beetles of Europe a/t Mediterranean area, Warszawa.
- WINKELMAN, J. & DEBREUIL, M., 2008. - Les Chrysomelinae de France, Rutilans, Villelongue-dels-Monts.